



<https://sovteh2012.ru/>



2023

SOVTECH
S

www.sovteh2012.ru

CATALOG



<https://t.me/sovteh2012>

Пробирки цилиндрические	3
Блочные штативы	6
Пробирки микроцентрифужные и принадлежности	8
Резьбовые микропробирки	13
Пипетки	19
Магнитные штативы для сепарации	21
Штативы «Рабочее место»	27
Наконечники для дозаторов	31
Наконечники кондуктивные	36
Штативы для дозаторов	40
Ванночки для реагентов	42
Планшеты для ИФА	46
Пленки для планшетов ИФА	53
Планшеты и стрипы для ПЦР	56
Пленки для ПЦР	62
Изделия для запечатывания планшетов	67
Планшеты глубоколоночные	74
Титр-трубки	77
Серологические планшеты и аксессуары	79
Гистология и биопсия	87
Флаконы	98
Расходные материалы для автоматических анализаторов	100



Более 10 лет опыта в производстве расходных материалов для лабораторий:

- индивидуальные разработки для нужд лабораторий
- современное оборудование и российское сырье
- стандарты качества на каждом этапе производства
- производственные площадки расположены в Новосибирской области, вблизи наукограда Кольцово
- импортозамещение

Более 200 видов продукции:

- для генетических лабораторий
- для производств диагностических тестов и КДЛ лабораторий
- для ПЦР лабораторий
- для диагностических и медицинских лабораторий
- для гистологии
- для ИФА
- для фармацевтических и криминалистических лабораторий
- импортозамещение расходных материалов для зарубежного оборудования

Современное оборудование и российское сырье:

- оборудование ведущих мировых производителей
- сырье российских производителей позволяет выпускать продукцию независимо от внешнеполитических тенденций

Индивидуальные заказы продукции под любые задачи клиента:

- расходные материалы для анализаторов
- импортозамещение изделий мировых брендов
- разработка и адаптация под оборудование заказчика

Стандарты качества на каждом этапе производства:

- технический уровень – соответствие ТУ и ГОСТ при проектировании и производстве
- выпуск продукции по стандартам ИСО
- наукоемкое производство
- сертифицированные инженеры
- сертифицированные конструктора
- сертифицированная технология производства
- запатентованная технология производственных изделий
- техническое качество - функциональная точность, надежность, длительность срока службы изделий при эксплуатации



Цилиндрическая пробирка предназначена для отбора проб, проведения химических, микробиологических анализов и химических реакций.

Пробирка цилиндрическая 12*75 мм
(без пробки)

Размер - 12*75 мм
Материал - PP, PS
Объем - 5 мл
Цвет - прозрачный




*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	case	color	analog
BIO-U-12-P	200	transparent	APTACA, FL medical
BIO-U-12-C	200	transparent	APTACA, FL medical

Пробирка цилиндрическая 13*75 мм
(без пробки)

Размер - 13*75 мм
Материал - PP, PS
Объем - 5 мл
Цвет - прозрачный




*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	case	color	analog
BIO-U-13-P	200	transparent	APTACA, FL medical
BIO-U-13-C	200	transparent	APTACA, FL medical

Пробирка цилиндрическая 16*100 мм
(без пробки)

Размер - 16*100мм
Материал - PP, PS
Объем - 10 мл
Цвет - прозрачный
С градуировкой




*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	case	color	analog
BIO-U-10-P	100	transparent	APTACA, FL medical
BIO-U-10-C	100	transparent	APTACA, FL medical





Изделие предназначено для установки и закрепления пробирок или других емкостей (контейнеров) в лаборатории или в диагностическом лабораторном приборе, анализаторе ИВД. Также штатив используется для сортера Beckman Coulter. Цельнолитой штатив изготовлен из пластика с лунками, в которые помещаются цилиндрические пробирки и отличается высокой механической прочностью (ударопрочный пластик) и устойчивостью к воздействию химических реагентов. Благодаря своей конструкции штативы легко и прочно штабелируются, обеспечивая экономию пространства при хранении. Блочный штатив удобно дезинфицировать, благодаря сквозным отверстиям в каждой лунке.

Штатив для цилиндрических пробирок на 50 мест (Rack D12)

Материал изделия – PP

Габаритные размеры – 210*110*45 ±5 мм

Количество посадочных гнезд – 50 шт

Формат – 10*5

Формат лунок - цилиндрический

Для пробирок до 12 мм

Режим многократного автоклавирования – при +121 °C



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	color	analog
BIO-R-01	grey	Sarstedt
BIO-R-01-W	white	Sarstedt
BIO-R-01-F	brown	Sarstedt
BIO-R-01-B	blue	Sarstedt
BIO-R-01-G	green	Sarstedt
BIO-R-01-R	red	Sarstedt
BIO-R-01-Y	yellow	Sarstedt
BIO-R-01-O	orange	Sarstedt
BIO-R-01-P	purple	Sarstedt

Штатив для цилиндрических пробирок на 50 мест (Rack D13)

Материал изделия – PP

Габаритные размеры – 210*110*45 ±5 мм

Количество посадочных гнезд – 50 шт

Формат – 10*5

Формат лунок - цилиндрический

Для пробирок до 13 мм

Режим многократного автоклавирования – при +121 °C



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	color	analog
BIO-R-02	grey	Sarstedt
BIO-R-02-W	white	Sarstedt
BIO-R-02-F	brown	Sarstedt
BIO-R-02-B	blue	Sarstedt
BIO-R-02-G	green	Sarstedt
BIO-R-02-R	red	Sarstedt
BIO-R-02-Y	yellow	Sarstedt
BIO-R-02-O	orange	Sarstedt
BIO-R-02-P	purple	Sarstedt



Микроцентрифужные пробирки с замком для диагностики in vitro, применяются для сбора, хранения и центрифугирования исследуемого материала. Удобная поверхность для маркировки. Тонкая мембрана в центре крышки для прокола.

Микроцентрифужная пробирка объемом
0,2 мл (типа Eppendorf)

Материал - PP
Рабочая температура от -80 °C до +121 °C
Прокалываемая крышка



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	specifications	case	color
BIO-P-02	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	transparent

Микроцентрифужная пробирка объемом
0,5 мл (типа Eppendorf)

Материал - PP
Рабочая температура от -80 °C до +121 °C
Градуированные, с матовым полем для записи
Прокалываемая крышка
Замок на крышке обеспечивает надежную герметичность (Safe-Lock)



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	specifications	case	color
BIO-P-05	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	transparent

Микроцентрифужная пробирка объемом
0,6 мл (типа Eppendorf)

Материал - PP
Рабочая температура от -80 °C до +121 °C
Градуированные, с матовым полем для записи
Прокалываемая крышка
Замок на крышке обеспечивает надежную герметичность (Safe-Lock)



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	specifications	case	color
BIO-P-06	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	transparent

Микроцентрифужная пробирка объемом
1,5 мл (типа Eppendorf)

Материал - PP
Рабочая температура от -80 °C до +121 °C
Градуйрованные, с матовым полем для записи
Прокалываемая крышка
Замок на крышке обеспечивает надежную герметичность (Safe-Lock)



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете

code	specifications	case	color
BIO-P-15	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	transparent
BIO-P-15-Y	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	yellow



имеет РУ

Микроцентрифужная пробирка объемом
2,0 мл (типа Eppendorf)

Материал - PP
Рабочая температура от -80 °C до +121 °C
Градуйрованные, с матовым полем для записи
Прокалываемая крышка
Замок на крышке обеспечивает надежную герметичность (Safe-Lock)



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете

code	specifications	case	color
BIO-P-20	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	transparent
BIO-P-20-Y	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	yellow



имеет РУ

Микроцентрифужная пробирка объемом
1,5 мл (типа Eppendorf)

Материал - PP
Рабочая температура от -80 °C до +121 °C
Градуйрованные, с матовым полем для записи
Прокалываемая крышка
Замок на крышке обеспечивает надежную герметичность (Safe-Lock)



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете

code	specifications	case	color
BIO-P-15-B	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	black



имеет РУ

Микроцентрифужная пробирка объемом
2,0 мл (типа Eppendorf)

Материал - PP
Рабочая температура от -80 °C до +121 °C
Градированные, с матовым полем для записи
Прокалываемая крышка
Замок на крышке обеспечивает надежную герметичность (Safe-Lock)



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете

code	specifications	case	color
BIO-P-20-B	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	black



имеет РУ

Микроцентрифужная пробирка объемом
5 мл (типа Eppendorf)

Материал - PP
Рабочая температура от -80 °C до +121 °C
Градированные, с матовым полем для записи
Прокалываемая крышка
Замок на крышке обеспечивает надежную герметичность (Safe-Lock)



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете

code	specifications	case	color
BIO-P-50	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	200	transparent
BIO-P-50-F	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	black
BIO-P-50-K	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	brown



имеет РУ

Черный цвет пробирок обеспечивает защиту от ультрафиолетового излучения для светочувствительных проб. Янтарный цвет пробирок используется для светочувствительных проб.



Пестики предназначены для гомогенизации биологических образцов, суспендирования в микроцентрифужных пробирках типа Eppendorf объемом 0,5-0,6/1,5-2,0 мл, а также при работе с эукариотическими и бактериальными клетками, неоднородными пробами. Пестики идеально подходят для ресуспендирования белка и ДНК, а также для измельчения мягких тканей. Пестики изготовлены из пластика высокого качества, высокой твердости и износостойкости. Могут поставляться как стерильные, так и нестерильные. Ручка специальной конструкции, обеспечивающая легкость захвата.

Пестики для микроцентрифужных
пробирок объемом 0,5-0,6 мл

Длина – 86 мм ±5%
Диаметр – 5,2 мм ±5%
Адаптированы для гомогенизации



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	case	sterility
PBIO-P-05	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	10	not sterile
PBIO-P-05-B	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1	sterile

Пестики для микроцентрифужных
пробирок объемом 1,5-2 мл

Длина – 80 мм ±5%
Диаметр – 6,7 мм ±5%
Адаптированы для гомогенизации



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	case	sterility
PBIO-P-152	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	10	not sterile
PBIO-P-152-B	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1	sterile



Проект осуществлен при поддержке фонда Содействия инновациям



Высокая герметичность.

Крышки пробирок выпускаются с уплотнительным кольцом, пробирки имеют точную резьбу и при закрытии обеспечивают высокую герметичность. Надежность закрытия позволяет безопасно работать с опасными средами и реагентами.

Универсальность использования.

Микропробирки резьбовые выпущены в трех объемах 0,5 мл, 1,5 мл, 2,0 мл.

Пробирки объема 0,5 мл, 1,5 мл способствуют снижению потери проб из-за испарения малых объемов. Пробирки большого объема 2,0 мл отлично подходят для лабораторных исследований in-vitro, для хранения, транспортировки проб и образцов.

Пробирки адаптированы для большинства центрифуг.

Удобство в применении.

При работе с вредными веществами возникает опасность контакта с пробой. Для удобства в использовании пробирки имеют юбку устойчивости и боковые ребра, которые позволяют отвинчивать крышку одной рукой.

Возможность изготовления в цвете.

Возможность исполнения в разных цветовых решениях по согласованию с заказчиком как пробирок, так и крышек с кольцевой прокладкой для применения цветовой кодировки.



Резьбовая микропробирка, без крышки

Цвет пробирки – прозрачный
Материал пробирки – PP
Центрифугируются при 20 000 x g
Автоклавируются при 121 °C, 20 минут
Замораживаются до – 90 °C
Адаптированы для автоматических разливочных станций
Адаптированы для большинства центрифуг
Пробирки поставляются без крышек. Крышки приобретаются отдельно.



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
V05-U	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	not sterile	☐ transparent
V15-U	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	not sterile	☐ transparent
V20-U	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	not sterile	☐ transparent

Крышка для резьбовой микропробирки с уплотнительным кольцом

Материал крышки – PP
Автоклавируются при 121 °C, 20 минут
Замораживаются до – 90 °C
Адаптированы для автоматических разливочных станций
Адаптированы для большинства центрифуг
Крышки поставляются без пробирок. Пробирки приобретаются отдельно.



*Возможность изготовления в цвете



*Возможность изготовления стерильных изделий



code	certification	case	sterility	color
C1	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ transparent
C1-W	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ white
C1-BL	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ blue
C1-Y	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ yellow
C1-GN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ green
C1-R	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ red
C1-GY	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ grey
C1-BU	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ blue
C1-T	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ turquoise
C1-PI	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ pink
C1-O	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ orange
C1-PL	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ purple
C1-BN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ brown
C1-BK	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	500	not sterile	☐ black
C1-SET	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000 (10*100)	not sterile	☐

Микропробирка резьбовая 0,5 мл с навинченной крышкой и уплотнительным кольцом для герметичности, используется для лабораторных исследований хранения in-vitro, и транспортировки проб и образцов. Пробирки и крышки с кольцевой прокладкой изготовлены из полимерного химически устойчивого материала с низкой адгезией. Пробирки имеют юбку устойчивости. Также имеют боковые ребра, которые позволяют отвинчивать крышку одной рукой.

Микропробирка резьбовая с крышкой 0,5 мл

- Объем – 0,5 мл
- Цвет пробирки – прозрачный
- Материал пробирки – PP
- Материал крышки – PP
- Центрифугируются при 20 000 x g
- Автоклавируются при 121 °С, 20 минут
- Замораживаются до – 90 °С
- Адаптированы для автоматических разливочных станций
- Адаптированы для большинства центрифуг
- Пробирки поставляются с навинченной крышкой.**



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
V05-UCN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ transparent
V05-UCW	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ white
V05-UCBL	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ blue
V05-UCY	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● yellow
V05-UCGN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● green
V05-UCR	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● red
V05-UCGY	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● grey
V05-UCBU	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● blue
V05-UCT	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● turquoise
V05-UCPI	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● pink
V05-UCO	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● orange
V05-UCPL	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● purple
V05-UCBN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● brown
V05-UCBK	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	● black

Микропробирка резьбовая 1,5 мл с навинченной крышкой и уплотнительным кольцом для герметичности, используется для лабораторных исследований хранения in-vitro, и транспортировки проб и образцов. Пробирки и крышки с кольцевой прокладкой изготовлены из полимерного химически устойчивого материала с низкой адгезией. Пробирки имеют юбку устойчивости. Также имеют боковые ребра, которые позволяют отвинчивать крышку одной рукой.

Микропробирка резьбовая с крышкой 1,5 мл

- Объем – 1,5 мл
- Цвет пробирки – прозрачный
- Материал пробирки – PP
- Материал крышки – PP
- Центрифугируются при 20 000 x g
- Автоклавируются при 121 °С, 20 минут
- Замораживаются до – 90 °С
- Адаптированы для автоматических разливочных станций
- Адаптированы для большинства центрифуг
- Пробирки поставляются с навинченной крышкой.**



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете




имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
V15-UCN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ transparent
V15-UCW	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ white
V15-UCBL	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ blue
V15-UCY	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ yellow
V15-UCGN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ green
V15-UCR	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ red
V15-UCGY	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ grey
V15-UCBU	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ blue
V15-UCT	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ turquoise
V15-UCPI	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ pink
V15-UCO	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ orange
V15-UCPL	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ purple
V15-UCBN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ brown
V15-UCBK	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ black

Микропробирка резьбовая 2,0 мл с навинченной крышкой и уплотнительным кольцом для герметичности, используются для лабораторных исследований хранения in-vitro, и транспортировки проб и образцов. Пробирки и крышки с кольцевой прокладкой изготовлены из полимерного химически устойчивого материала с низкой адгезией. Пробирки имеют юбку устойчивости. Также имеют боковые ребра, которые позволяют отвинчивать крышку одной рукой.

Микропробирка резьбовая с крышкой 2,0 мл

- Объем – 2,0 мл
- Цвет пробирки – прозрачный
- Материал пробирки – PP
- Материал крышки – PP
- Центрифугируются при 20 000 x g
- Автоклавируются при 121 °С, 20 минут
- Замораживаются до – 90 °С
- Адаптированы для автоматических разливочных станций
- Адаптированы для большинства центрифуг
- Пробирки поставляются с навинченной крышкой.**



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
V20-UCN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ transparent
V20-UCW	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ white
V20-UCBL	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ blue
V20-UCY	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ yellow
V20-UCGN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ green
V20-UCR	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ red
V20-UCGY	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ grey
V20-UCBU	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ blue
V20-UCT	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ turquoise
V20-UCPI	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ pink
V20-UCO	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ orange
V20-UCPL	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ purple
V20-UCBN	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ brown
V20-UCBK	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	sterile	○ black



Пипетки (Пастера) предназначены для переноса жидкостей. Используются при проведении лабораторных исследований и для укомплектования наборов диагностических тестов.

Пипетка Пастера 0,5 мл

Материал – LDPE

Длина – 65 мм $\pm 10\%$

Ширина – 10 мм $\pm 10\%$

Номинальный объем – 1,2 мл $\pm 10\%$


Объем капли – 30–45 мкл $\pm 10\%$



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

code	case	box	sterility	color
PAS-50	1000		not sterile	transparent
PAS-50S	1	250	sterile	transparent
PAS-50SG	10	500	sterile	transparent

Пипетка Пастера 1 мл

Материал – LDPE

Длина – 156 мм $\pm 10\%$

Ширина – 12,5 мм $\pm 10\%$

Номинальный объем – 3,5 мл $\pm 10\%$

Объем капли – 30–45 мкл $\pm 10\%$

С градуировкой (до 1 мл)



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

code	case	box	sterility	color
PAS-100	500		not sterile	transparent
PAS-100S	1	150	sterile	transparent
PAS-100SG	20	200	sterile	transparent

Пипетка Пастера 3,5 мл

Материал – LDPE

Длина – 155 мм $\pm 10\%$

Ширина – 15 мм $\pm 10\%$

Номинальный объем – 3,5 мл $\pm 10\%$

Объем капли – 35–55 мкл $\pm 10\%$

С градуировкой (до 3 мл)



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

code	case	box	sterility	color
PAS-350	500		not sterile	transparent
PAS-350S	1	150	sterile	transparent
PAS-350SG	20	200	sterile	transparent



Универсальные магнитные штативы MagTexМини, MagTex16, MagTex24 для выделения РНК для работы с пробирками объемом 0,2; 0,5; 0,6; 1,5; 2,0 мл, состоят из двух частей: самого штатива с вырезами для пробирок и магнитной подставки. Позволяют эффективно проводить выделение образцов с помощью магнитных частиц. В штативах предусмотрены лунки для пробирок разных объемов. Разъем гнезд для пробирок на штативе, позволяет использовать пробирки разных производителей. Штативы легко снимаются с подставок и могут быть использованы без нее.

Магнитные штативы серии MagTex для
выделения РНК

MagTexМини:

Количество мест для пробирок 0,5-0,6 мл – 4

Количество мест для пробирок 1,5-2 мл – 4

Размеры - 45*50*90 мм ±10%

MagTex16:

Количество мест для пробирок 0,5-0,6 мл – 8

Количество мест для пробирок 1,5-2 мл – 8

Размеры – 45*50*170 мм ±10%

MagTex24:

Количество мест для пробирок 0,2 мл – 24

Размеры – 32*35*175 мм ±10%



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	test tube options	case	storage capacity
MagTexМини	0,5/0,6/1,5/2,0 ml	1	8
MarTex 16	0,5/0,6/1,5/2,0 ml	1	16
MarTex 24	0,2 ml	1	24

Универсальный магнитный штатив MagСи для работы с пробирками объемом от 1,5 до 50 мл позволяет эффективно проводить выделение образцов с помощью магнитных частиц. Предназначен для маленьких лабораторий, где процесс выделений носит редкий характер. Разъем гнезд для пробирок на штативе позволяет использовать пробирки разных производителей.

Магнитный штатив MagСи для выделения РНК

Количество мест для пробирок 1,5-2,0 мл – 8

Количество мест для пробирок 5,0 мл – 8

Количество мест для пробирок 15 мл типа Фалькон – 2

Количество мест для пробирок 50 мл типа Фалькон – 2

Размеры – 110*60*46 мм ±10%



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	test tube options	case	storage capacity
MagСи	1,5/2,0/15/50 ml	1	8/8/2/2

Штативы нельзя автоклавируют, обработка может быть проведена только неагрессивными моющими средствами.

Магнитный штативы MagCov, позволяет эффективно проводить выделение образцов с помощью магнитных частиц. Благодаря сменным адаптерам, конструкция штатива позволяет проводить выделение из глубоколоночных планшетов с объемом лунки до 2 мл. При помощи Адаптера MagCov-200, Адаптера MagCov-500, Адаптера MagCov-2000 в процессе выделения возможно использовать пробирки 0,2; 0,5; 0,6; 1,5 и 2,0 мл. Не подходит для использования со стрипованными пробирками для ПЦР и отдельными пробирками.

Магнитный штатив MagCov для выделения
РНК и адаптеры к нему

MagCov:
Количество мест для глубоколоночного планшета – 1
Размер - 127*85*29 мм ±10%

Сопутствующие товары для работы:

Адаптер MagCov-200:
24 пробирки по 0,2 мл
Количество мест для пробирок 0,2 мл – 24
Размеры – 128*74*22 мм ±10%

Адаптер MagCov-500:
12 пробирок по 0,5 и 0,6 мл
Количество мест для пробирок 0,5-0,6 мл – 12
Размеры – 128*84*32 мм ±10%

Адаптер MagCov-2000:
12 пробирок по 1,5 и 2 мл
Количество мест для пробирок 1,5-2 мл – 12
Размеры – 128*84*32 мм ±10%

*
*Возможность нанесения логотипа заказчика

*
*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	test tube options	case	storage capacity
MagCov	DEEP WELL	1	24
Адаптер MagCov-200	0,2 ml	1	24
Адаптер MagCov-500	0,5/0,6 ml	1	12
Адаптер MagCov-2000	1,5/2,0 ml	1	12

Штативы нельзя автоклавировать, обработка может быть проведена только неагрессивными моющими средствами.

Магнитные штативы MagCov8, MagCov12, MagCov16, MagCov24, MagCov48 для работы с пробирками объемом 1,5 и 2,0 мл позволяет эффективно проводить выделение образцов с помощью магнитных частиц. Для удобства штативы выпускаются в разных размерах и с различным количеством лунок для пробирок 1,5 и 2,0 мл. Разъем гнезд позволяет использовать пробирки разных производителей. Устойчивы к действию влаги, промышленных газов. Ножки из химически стойкой резины.

Магнитные штативы серии MagCov
для выделения РНК

MagCov8:
8 пробирок по 1,5 и 2,0 мл
Количество мест для пробирок 1,5-2,0 мл – 8
Размеры – 41±3*75±3*50±3 мм ±10%

MagCov12:
12 пробирок по 1,5 и 2,0 мл
Количество мест для пробирок 1,5-2,0 мл – 12
Размеры – 145±3*60±3*49±3 мм ±10%

MagCov16:
16 пробирок по 1,5 и 2,0 мл
Количество мест для пробирок 1,5-2,0 мл – 16
Размеры – 179±3*60±3*49±3 мм ±10%

MagCov24:
24 пробирки по 1,5 и 2,0 мл
Количество мест для пробирок 1,5-2,0 мл – 24
Размеры – 277±3*60±3*49±3 мм ±10%
Имеет регистрационное удостоверение

MagCov48:
48 пробирок по 1,5 и 2,0 мл
Количество мест для пробирок 1,5-2,0 мл – 48
Размеры – 221±3*75±3*50±3 мм ±10%
Имеет регистрационное удостоверение

 *
*Возможность нанесения логотипа заказчика

 *
*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	test tube options	case	storage capacity
MagCov8	1,5/2,0 ml	1	8
MagCov12	1,5/2,0 ml	1	12
MagCov16	1,5/2,0 ml	1	16
MagCov24	1,5/2,0 ml	1	24
MagCov48	1,5/2,0 ml	1	48

*Штативы нельзя автоклавировать, обработка может быть проведена только неагрессивными моющими средствами.

Магнитный штатив Магикан-96 для работы с пробирками объемом до 0,2 мл. Позволяет эффективно проводить выделение образцов с помощью магнитных частиц. Подходит для использования со стрипованными пробирками и отдельными пробирками для ПЦР при использовании адаптера. Устойчив к действию влаги, промышленных газов, УФ. Ножки из химически стойкой резины.

Магнитный штатив Магикан-96 на 96 мест и
Адаптер Магикан-9601

Магикан-96:
Количество мест для пробирок до 0,2 мл – 96
Размер – 120*77*24 мм ±10%

Сопутствующие товары для работы:

Адаптер Магикан-96:
Количество лунок до 0,2 мл – 40
Размеры – 141*78*26 мм ±10%



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



Магикан-96

Магикан-9601

имеет РУ

code	test tube options	case	storage capacity
Магикан-96	0,1-0,2 ml	1	96
Магикан-9601	0,1-0,2 ml/strip	1	40

Штатив «рабочее место» для одиночных пробирок 1,5-2,0 мл, 96 мест. Материал штатива позволяет произвести выделение образцов с помощью магнитных частиц с любыми наборами, предназначенными для данного типа выделения.

Магнитные штативы «рабочее место» для
одиночных пробирок 1,5-2,0 мл

RAME-4820MAG:
Количество мест для пробирок до 1,5-2,0 мл – 48
Габариты – 250*117*10 мм ±10%
Ступенчатая форма лунок – надежная фиксация пробирок

RAME-9620MAG
Количество мест для пробирок до 1,5-2,0 мл – 96
Габариты – 290*160*10 мм ±10%
Ступенчатая форма лунок – надежная фиксация пробирок



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



RAME-4820MAG

RAME-9620MAG

code	test tube options	case	storage capacity
RAME-4820MAG	1,5-2,0 ml	1	48
RAME-9620MAG	1,5-2,0 ml	1	96

Магнитный штатив MagNetto13 для работы с пробирками, стрипами, планшетами объемом до 0,2 мл. Позволяет эффективно проводить выделение образцов с помощью магнитных частиц. Боковые магниты штатива MagNetto13 расположены так, чтобы вытягивать магнитные частицы к краям ПЦР пробирок или к краям 96-луночного планшета. Совместим с ПЦР-стрипами и 96-луночными планшетами (200 мкл). MagNetto13 имеет дополнительный ряд (всего 13), что позволяет смешивать образцы простым сдвигом 96-луночного планшета назад и вперед от правого положения до самого левого положения. Это смещение перемещает бусины назад и вперед и позволяет смешивать образец. Устойчив к действию влаги, промышленных газов. Ножки из химически стойкой резины.

Магнитный штатив MagNetto13 для
выделения РНК

Количество мест для стрипов до 0,2 мл – 13
Количество мест для пробирок до 0,2 мл – 104
Размеры – 129*85*17 мм ±10%



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	test tube options	case	storage capacity
MagNetto 13	0,2 ml/plate PCR	1	13/104

Магнитные штативы серии МагСил предназначены для работы с пробирками 12*75 и 13*75. Позволяют эффективно проводить выделение образцов с помощью магнитных частиц. В штативах предусмотрено различное количество мест. Разъем гнезд позволяет использовать пробирки разных производителей. Устойчив к действию влаги, кислот, щелочей растворов солей, промышленных газов, спиртов, УФ.

Магнитные штативы серии МагСил для
выделения РНК

МагСил1275:
Количество мест для пробирок 12*75 и 13*75 – 12
Размеры – 147*50*51 мм ±10%

МагСил2475:
Количество мест для пробирок 12*75 и 13*75 – 24
Размеры – 278*47*68 мм ±10%



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	test tube options	case	storage capacity
МагСил1275	12*75/13*75	1	12
МагСил2475	12*75/13*75	1	24



Использование штативов позволяет эргономично использовать рабочее место для работы с пробирками разных производителей объемом до 0,2 мл. Все штативы нельзя автоклавировать. Устойчивы к действию влаги. Ножки из химически стойкой резины. Коническая форма лунок – надежная фиксация пробирок.

Магнитные штативы «рабочее место» серии RAME для пробирок объемом до 0,2 мл

RAME-9602:
Химически-стойкий штатив «рабочее место» для одиночных и стрипованных пробирок до 0,2 мл
Количество мест - 96
Габариты – 250*140*10 мм ±10%
Возможность заморозки

RAME-9602S:
Штатив «рабочее место» для одиночных и стрипованных пробирок до 0,2 мл
Количество мест - 96
Габариты – 250*140*10 мм ±10%

RAME-9602Si:
Штатив «рабочее место» для одиночных и стрипованных пробирок до 0,2 мл
Количество мест - 96
Габариты – 140*83*10 мм ±10%

RAME-20002:
Штатив «рабочее место» для одиночных пробирок до 0,2 мл
Количество мест - 200
Габариты – 230*120*10 мм ±10%

 *
*Возможность нанесения логотипа заказчика

 *
*Возможность изготовления в цвете



code	test tube options	case	storage capacity
RAME-9602 *	0,1 ml/0,2 ml/strip	1	96
RAME-9602S	0,1 ml/0,2 ml/strip	1	96
RAME-9602Si	0,2 ml	1	96
RAME-20002	0,2 ml	1	200

*Устойчив к действию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, промышленных газов, спиртов. Устойчив к УФ.

Использование штативов позволяет эргономично использовать рабочее место для работы с пробирками разных производителей объёмом 0,5-0,6 мл. Все штативы нельзя автоклавировать. Устойчивы к действию влаги. Ножки из химически стойкой резины. Коническая форма лунок – надёжная фиксация пробирок.

Штативы «рабочее место» серии RAME для одиночных пробирок 0,5-0,6 мл

RAME-5005:
Химически-стойкий штатив «рабочее место» для одиночных пробирок до 0,6 мл
Количество мест - 50
Габариты - 26*110*18 ±10%
Возможность заморозки

RAME-10005:
Штатив «рабочее место» для одиночных пробирок до 0,6 мл
Количество мест - 100
Габариты – 198*196*10 мм ±10%

RAME-20005:
Штатив «рабочее место» для одиночных пробирок до 0,6 мл
Количество мест - 200
Габариты – 396*200*10 мм ±10%

RAME-30005:
Штатив «рабочее место» для одиночных пробирок до 0,6 мл
Количество мест - 300
Габариты – 396*299*10 мм ±10%

*
*Возможность нанесения логотипа заказчика

*
*Возможность изготовления в цвете



code	test tube options	case	storage capacity
RAME-5005 *	0,5-0,6 ml	1	50
RAME-10005	0,5-0,6 ml	1	100
RAME-20005	0,5-0,6 ml	1	200
RAME-30005	0,5-0,6 ml	1	300

*Устойчив к действию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, промышленных газов, спиртов. Устойчив к УФ.

Использование штативов позволяет эргономично использовать рабочее место для работы с пробирками разных производителей объёмом 1,5-2,0 мл. Все штативы нельзя автоклавировать. Устойчивы к действию влаги. Ножки из химически стойкой резины.

Штативы «рабочее место» серии RAME для одиночных пробирок 1,5-2,0 мл


RAME-4020:
Штатив «рабочее место» для одиночных пробирок 1,5-2,0 мл
Количество мест - 40
Габариты – 184*104*18 мм ±10%
Ступенчатая форма лунок – надёжная фиксация пробирок
Возможность заморозки

RAME-5015:
Штатив «рабочее место» для одиночных пробирок 1,5 мл
Количество мест - 50
Габариты – 260*110*15 мм ±10%
Коническая форма лунок – надёжная фиксация пробирок

RAME-6420:
Химически-стойкий штатив «рабочее место» для одиночных и стрипованных пробирок 1,5-2,0 мл
Количество мест - 64
Габариты – 360*120*18мм ±10%
Ступенчатая форма лунок – надёжная фиксация пробирок
Возможность заморозки

RAME-7215:
Химически-стойкий штатив «рабочее место» для одиночных и стрипованных пробирок 1,5-2,0 мл
Количество мест - 72
Габариты –300*130*18 мм ±10%
Коническая форма лунок – надёжная фиксация пробирок
Возможность заморозки

RAME-9620S:
Штатив «рабочее место» для одиночных пробирок 1,5-2,0 мл
Количество мест - 96
Габариты – 302*150*15 мм ±10%
Ступенчатая форма лунок – надёжная фиксация пробирок



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете

code	test tube options	case	storage capacity
RAME-4020 *	1,5/2,0 ml	1	40
RAME-4820MAG	1,5/2,0 ml	1	48
RAME-5015	1,5 ml	1	50
RAME-6420 *	1,5/2,0 ml	1	64
RAME-7215 *	1,5/2,0 ml	1	72
RAME-9620S	1,5/2,0 ml	1	96

*Устойчив к действию влаги, кислот, щелочей, растворов солей, промышленных газов, спиртов. Устойчив к УФ.



Наконечники универсальные для пипеточных дозаторов используются при дозировании небольших объемов жидкости, переносе и перемещении жидких образующих веществ. Подходят для большинства видов пипеточных дозаторов. Наконечники имеют ровные плотные стенки и его гидрофобная поверхность, позволяет полностью опустошить наконечник при раскапывании, так же обладают ультранизкой адгезией, обеспечивают оптимальный выход и минимизирует потерю образца.

Наконечник для дозатора, универсальный до 10 мкл

Материал - PP
Объем - до 10 мкл
Аналог SSI BIO

Совместим с дозаторами большинства производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика




*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



code	case	color
1041G	1000/20 000	transparent
1042G	1000/20 000	yellow
1043G	1000/20 000	blue

Наконечник для дозатора, универсальный до 200 мкл

Материал - PP
Объем - до 200 мкл
Аналог Thermo 9400082

Совместим с дозаторами большинства производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



code	case	color
1061	1000/20 000	transparent
1062	1000/20 000	yellow
1063	1000/20 000	blue

Наконечник для дозатора, универсальный
до 250 мкл

Материал - РР
Объем - до 250 мкл
Аналог Thermo 9400242

Совместим с дозаторами большинства производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика




*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



code	case	color
1001	1000	transparent
1002	1000	blue
1003	1000	yellow

Наконечник для дозатора, универсальный
до 300 мкл

Материал - РР
Объем - до 300 мкл
Аналог BIONIT 780011NB

Совместим с дозаторами большинства производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика




*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



code	case	color
1071	1000	transparent
1072	1000	yellow
1073	1000	blue

Наконечник для дозатора, универсальный
до 1000 мкл

Материал - PP
Объем - до 1000 мкл
Аналог Thermo 9401032



Совместим с дозаторами большинства производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

code	case	color
1011	1000/5000	transparent
1012	1000/5000	yellow
1013	1000/5000	blue

Наконечник для дозатора, универсальный
до 5000 мкл

Материал - PP
Объем - до 5000 мкл
Аналог Thermo 9402052



Совместим с дозаторами большинства производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

code	case	color
1021	100/3000	transparent

Наконечник для дозатора, универсальный
до 10 мл

Материал - PP
Объем - до 10 000 мкл
Аналог Thermo 9402152

Совместим с дозаторами большинства производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика




*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



code	case	color
1031	40/1000	transparent
1032	40/1000	yellow
1033	40/1000	blue





Кондуктивные (электропроводящие) наконечники изготовлены из ультрачистого полипропилена с добавлением глобулярного углерода. Электропроводимость гарантирует минимальное погружение наконечника в жидкость, позволяя точно обрабатывать даже самый маленький объем, без риска загрязнения. Кондуктивные наконечники не содержат ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР.

Наконечники кондуктивные до 50 мкл для QIAgility

Материал - PP + ГУ
Объем - до 50 мкл
Поставляются в штативах по 96 штук



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления штатива в цвете



✓ СТЕРИЛЬНО

code	specifications	case	filter	color
QCT-50S-TC	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	not filter	black
QCFT-50S-TC	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	with filter	black

Наконечники кондуктивные до 200 мкл для QIAgility

Материал - PP + ГУ
Объем - до 200 мкл
Поставляются в штативах по 96 штук



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления штатива в цвете



✓ СТЕРИЛЬНО

code	specifications	case	filter	color
QCT-200S-TC	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	not filter	black
QCFT-200S-TC	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	with filter	black

Наконечники кондуктивные до 50 мкл для Тесан

Материал - PP + ГУ

Объем - до 50 мкл


Поставляются в штативах по 96 штук



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления штатива в цвете



✓ СТЕРИЛЬНО

code	specifications	case	filter	color
TCT-50S-TC	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	not filter	black
TCFT-50S-TC	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	with filter	black

Наконечники кондуктивные до 200 мкл для Тесан

Материал - PP + ГУ

Объем - до 200 мкл


Поставляются в штативах по 96 штук



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления штатива в цвете



✓ СТЕРИЛЬНО

code	specifications	case	filter	color
TCT-200S-TC	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	not filter	black
TCFT-200S-TC	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	with filter	black

Наконечники кондуктивные до 1000 мкл для Tecan

Материал - PP + ГУ

Объем - до 1000 мкл


Поставляются в штативах по 96 штук



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления штатива в цвете



✓ СТЕРИЛЬНО

code	specifications	case	filter	color
TCT-1000S-TC	free of DNA, Dnase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	not filter	black
TCFT-1000S-TC	free of DNA, Dnase, RNase & PCR inhibitors	tray 96/960	with filter	black

Наконечники кондуктивные до 1000 мкл для Beckman Coulter 1250/2550

Материал - PP + ГУ

Объем - до 1000 мкл



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления штатива в цвете



code	specifications	case	filter	color
1011CP	free of DNA, DNase, RNase & PCR inhibitors	1000	not filter	black



Удобный и надежный штатив-подставка для дозаторов пипеточного типа, предназначен для хранения одно – и многоканальных пипеток. Штатив представляет собой две пластмассовые опоры и 3 перекладины посередине со специальным покрытием. Одна перекладина служит в качестве зацепа, а вторая в качестве поддержки дозатора. Имея надежную конструкцию, штатив можно, не опасаясь переносить с одной лаборатории в другую. Автоклавированию не подлежит.

Штатив для дозаторов

Материал изготовления – оргстекло, полиацеталь
Размер – 266*180*296 мм
Кол-во гнезд – 4

В комплекте:
шестигранник – 1 шт
инструкция для сборки конструкции – 1 шт
винты М6 – 6 шт



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility
Si-4	1	not sterile

Штатив для дозаторов

Материал изготовления – оргстекло, полиацеталь
Размер – 266*280*296 мм
Кол-во гнезд – 6

В комплекте:
шестигранник – 1 шт
инструкция для сборки конструкции – 1 шт
винты М6 – 6 шт



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility
Si-6	1	not sterile

Штатив для дозаторов

Материал изготовления – оргстекло, полиацеталь
Размер – 266*340*296 мм
Кол-во гнезд – 8

В комплекте:
шестигранник – 1 шт
инструкция для сборки конструкции – 1 шт
винты М6 – 6 шт



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility
Si-8	1	not sterile



Ванночка для реагентов предназначена для наполнения реагентами, реактивами, биологическими жидкостями и другими химическими растворами, используемыми в клиничко-диагностических лабораториях, с последующим отбором этих растворов многоканальными дозаторами при проведении диагностических исследований в лечебно-профилактических и научно-исследовательских лабораториях.

Ванночка для реагентов 6 канальная
(для Лайн-Блота)

Материал - PVC, PS, PP
Объем - 90 мл
Объем лунки - 15 мл



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



code	case	color
T-0107	10	white

Ванночка для реагентов 8 канальная

Материал - PP, PS
Объем - 64 мл
Объем лунки - 8 мл



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления штатива в цвете



code	case	color
T-0106	10	transparent
T-0106W	10	white

Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов) вместимостью 30 мл

Материал - PVC, PS, PP
Объем - 30 мл
V-образное дно



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

STERILE

*Возможность изготовления стерильных изделий

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



имеет РУ

code	material	case	color
T-0100	PVC	1000/2000	transparent
T-0100W	PS	1000/2000	white

Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов) вместимостью до 60 мл

Материал - PVC, PS, PP
Объем- 60 мл
V-образное дно



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

STERILE

*Возможность изготовления стерильных изделий

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



имеет РУ

code	material	case	color
T-0101	PVC	500/1000	transparent
T-0101W	PS	500/1000	white

Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов) вместимостью 120 мл

Материал - PVC, PS, PP
Объем - 120 мл
V-образное дно



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

STERILE

*Возможность изготовления стерильных изделий

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



имеет РУ

code	material	case	color
T-0102	PVC	400	transparent
T-0102W	PS	400	white

Ванночка для реагентов (для многоканальных пипеток-дозаторов) вместимостью 200 мл

Материал - PVC, PS, PP
Объем - 200 мл
V-образное дно



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

STERILE

*Возможность изготовления стерильных изделий

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



code	material	case	color
T-0110	PVC	150	transparent
T-0110W	PS	150	white



Планшеты для иммуноферментного анализа применяют в клинико-диагностических и научно-исследовательских лабораториях различного профиля. Планшеты предназначены для качественных и количественных твердофазных иммунных анализов (например, ИФА) и анализов связывания.

Планшет ИФА 96-луночный, плоскодонный

Материал – PS
Форма дна – **П-образное**
Буквенно-цифровая маркировка

Возможность модификации поверхности различными методами



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	case	sterility	color
M-011	1/10	not sterile	transparent
M-011S	1/10	sterile	transparent
M-011L (в комплекте крышка)	1/10	not sterile	transparent
M-011LS (в комплекте крышка)	1/10	sterile	transparent

Планшет ИФА 96-луночный, круглодонный

Материал – PS
Форма дна – **U-образное**
Буквенно-цифровая маркировка

Возможность модификации поверхности различными методами



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	case	sterility	color
M-011U	1/10	not sterile	transparent
M-011US	1/10	sterile	transparent
M-011UL (в комплекте крышка)	1/10	not sterile	transparent
M-011ULS (в комплекте крышка)	1/10	sterile	transparent

Планшет ИФА 96-луночный 24*4 стрипа
(общее использование)

Материал – PS
Дно – П-образное
Разборный – 4 стрипа по 24 лунки

Возможность модификации поверхности различными методами

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	case	sterility	color
M-017	1/10	not sterile	transparent
M-017S	1/10	sterile	transparent
M-017-02/S (в комплекте крышка)	1/10	sterile	transparent

Планшет иммунологический 96 лунок,
разборный Breakable, для люминесцентных
измерений

Материал – PS
Цвет стрипа - белый
Дно – П-образное
Формат – съемный, 12 стрипов по 8 лунок
Аналог COSTAR

Breakable - система ломающихся лунок
Возможность модификации поверхности различными методами



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Сертифицированы на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР




*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility	color
M-018	1/10	not sterile	white

Планшет иммунологический 96 лунок,
разборный Breakable, для флуоресцентных
измерений

Материал – PS
Цвет стрипа - черный
Дно – П-образное
Формат – съемный, 12 стрипов по 8 лунок
Аналог COSTAR



Breakable - система ломающихся лунок
Возможность модификации поверхности различными методами



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

code	case	sterility	color
M-019	1/10	not sterile	black

Планшет ИФА 96 лунок, разборный Breakable
MediSorp

Материал – PS
Дно – П-образное
Формат – съемный, 12 стрипов по 8 лунок
Аналог COSTAR



Breakable - система ломающихся лунок
Возможность модификации поверхности различными методами



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

code	case	sterility	color
M-020	1/10	not sterile	transparent/white

Планшет ИФА 96 лунок, разборный Breakable, MaxiSorp, Стерильный

Материал – PS
Дно – П-образное
Формат – съемный, 12 стрипов по 8 лунок
Breakable - система ломающихся лунок
Аналог COSTAR

Breakable - система ломающихся лунок
Возможность модификации поверхности различными методами



*
*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA
*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР

*
*Возможность изготовления в цвете

code	case	sterility	color
M-021	5/10	not sterile	transparent/white

Планшет ИФА 96-луночный 16*6 стрипа (общее использование)

Материал – PS
Дно – П-образное
Формат – съемный, 6 стрипов по 16 лунок

Возможность модификации поверхности различными методами



*
*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA
*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР

*
*Возможность изготовления в цвете

code	case	sterility	color
M-022	1/10	not sterile	transparent/white
M-022/S	1/10	sterile	transparent/white
M-022-02/S (в комплекте крышка)	1/10	sterile	transparent/white

Планшет ИФА 96-луночный 8*12 стрипа с держателем (Разборный)

Материал – PS
Материал держателя – LDPE
Дно – П-образное
Формат – съемный, 12 стрипов по 8 лунок

Возможность модификации поверхности различными методами



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility	color
M-023	1/10	not sterile	transparent/white
M-023S	1/10	sterile	transparent/white



Крышка, используется как вспомогательное изделие при иммуноферментном анализе, в клинико-диагностических лабораториях медицинских и научных учреждений.

Крышка для микропланшета ПС

Материал – PS
Размер - 130*88 ±10%



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	case	box	sterility	color
L-01		300	not sterile	transparent
L-01/1	1	300	sterile	transparent
L-01/S	1	300	sterile	transparent

Крышка для микропланшета ПС
(с разметкой лунок)

Материал – PS
Размер - 127*86 ±10%
С разметкой лунок



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



##

имеет РУ

code	case	box	sterility	color
L-02	300	300	not sterile	transparent
L-02/1	1	300	sterile	transparent
L-02/S	1	300	sterile	transparent



Пленки для ИФА планшетов выпускаются для стандартных исследований. Пленки надежно герметизируют планшет. Влагонепроницаемые, нетоксичные, предотвращают излишнее испарение воды из лунок микропланшета, оседание реактивов на их стенках, и как следствие, краевого эффекта. Предотвращают ложноположительные результаты при проведении ИФА.

Клейкая плёнка для ИФА микропланшет

Состав – ПВХ
Температура применения – от -40 °C до +80 °C

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



имеет РУ

code	size	case	box	sterility	color
P-100 (с одной насечкой)	135*82 mm	100/250	3000	not sterile	transparent
P-101 (с одной насечкой)	135*82 mm	100/250	3000	sterile	transparent
P-102 (с двумя насечками)	130*90 mm	100/200	2400	not sterile	transparent
P-103 (с одной насечкой)	135*82 mm	100	3000	not sterile	white

Клейкая плёнка для флуоресценции
(Черная светопоглощающая)

Состав – винил
Температура применения – от -40 °C до +80 °C

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



имеет РУ

code	size	case	sterility	color
P-106 (с одной насечкой)	135*82 mm	100	not sterile	black

Клейкая плёнка для люминесцентных измерений (Белая светоотражающая)

Состав – винил
Температура применения – от -40 °С до +80 °С

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



имеет РУ

code	size	case	sterility	color
P-107 9 (с одной насечкой)	135*82 mm	100	not sterile	white





Стрипы и Планшеты ПЦР предназначены для потокового проведения ПЦР анализа. Ультратонкие и однородные стенки планшета обеспечивают быстрый и равномерный теплообмен, приподнятые контуры лунок позволяют добиться герметичности при закрытии планшета. Буквенно-цифровая маркировка очень удобна при легкой идентификации лунок. Совместимы со всеми пленками, матами и септами для заклеивания. Совместимы с большинством амплификаторов и ДНК-секвенаторов и аналогичны всем импортным производителям ПЦР планшето

Стрип для ПЦР 8 луночный, профиль стандартный, без крышки

Материал – PP
Цвет - белый/бесцветный
Толщина стенок – 0,3-0,35 мм
Профиль – стандартный



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



code	certification	case	box	color
PCR-S-02W	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	125	1500	white
PCR-S-02	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	125	1500	transparent

Стрип для ПЦР 8 луночный, профиль стандартный с прикрепленными крышками

Материал – PP
Цвет – бесцветный
Толщина стенок – 0,3-0,35 мм
Профиль – стандартный



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



code	certification	case	color
PCR-S-02C	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	10	transparent

Планшет для ПЦР на 24 лунки без юбки, профиль низкий

Материал – PP
Цвет - белый/бесцветный
Толщина стенок – 0,3-0,35 мм
Наличие юбки – без юбки
Разметка – буквенно-цифровая
Профиль – низкий



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



LOW PROFILE

имеет РУ

code	certification	case	color
PCR-P-24-01W	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	10	white
PCR-P-24-01	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	10	transparent

Планшет для ПЦР на 48 лунок без юбки, профиль низкий

Материал – PP
Цвет - белый/бесцветный
Толщина стенок – 0,3-0,35 мм
Наличие юбки – без юбки
Разметка – буквенно-цифровая
Профиль – низкий



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



LOW PROFILE

имеет РУ

code	certification	case	color
PCR-P-48-01W	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	10	white
PCR-P-48-01	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	10	transparent

Планшет для ПЦР на 96 лунок без юбки, профиль низкий

Материал – PP
Цвет - белый/бесцветный
Толщина стенок – 0,3-0,35 мм
Разметка – буквенно-цифровая
Профиль – низкий



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



LOW PROFILE

имеет PY

code	certification	case	box	color
PCR-P-96-01W	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	5/25	150/300	white
PCR-P-96-01	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	5/25	150/300	transparent

Планшет для ПЦР на 96 лунок без юбки, профиль стандартный

Материал – PP
Цвет - белый/бесцветный
Толщина стенок – 0,3-0,35 мм
Наличие юбки – без юбки
Разметка – буквенно-цифровая
Профиль – стандартный



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



HIGH PROFILE

имеет PY

code	certification	case	color
PCR-P-96-02W	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	10	white
PCR-P-96-02	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	10	transparent

Планшет для ПЦР на 96 лунок с полуюбкой, профиль стандартный (для приборов Applied Biosystems)

Материал – РР
Цвет - белый/бесцветный
Толщина стенок – 0,3-0,35 мм
Наличие юбки – с приподнятой полуюбкой
Разметка – буквенно-цифровая
Профиль – стандартный
Для приборов Applied Biosystems



имеет РУ

*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете

code	certification	case	color
PCR-P-96-10W	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	10	white
PCR-P-96-10	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	10	transparent

Планшет для ПЦР на 96 лунок, «каракатица» с ниткой, профиль стандартный

Материал – РР
Цвет - белый/бесцветный
Толщина стенок – 0,3-0,35 мм
Наличие юбки – без юбки
Разметка – буквенно-цифровая с гравировкой



имеет РУ

*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете

code	certification	case	box	color
PCR-P-96-08W	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	2/10	120/160	white
PCR-P-96-08	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	2/10	120/160	transparent

Таблица совместимости стрипов и планшетов для ПЦР с приборами

Производитель	модель прибора	PCR-S-02W PCR-S-02	PCR-P-24-01W PCR-P-24-01	PCR-P-48-01W PCR-P-48-01	PCR-P-96-01W PCR-P-96-01	PCR-P-96-02W PCR-P-96-02	PCR-P-96-10W PCR-P-96-10	PCR-P-96-08W PCR-P-96-08
REAL TIME PCR								
Thermo Fisher Scientific/ Applied Biosystems	QuantStudio	•				•	•	•
	ProFle PCR	•				•	•	•
	System	•				•	•	•
	7000	•				•	•	•
	7300	•				•	•	•
	7500	•				•	•	•
	7700	•				•	•	•
	7900HT	•				•	•	•
	9600	•				•	•	•
	9700	•				•	•	•
BioRad	2720	•				•	•	•
	Veriti	•				•	•	•
	iCycler	•				•	•	•
	MyiQ	•				•	•	•
	iQ5	•				•	•	•
	iQ4	•				•	•	•
	MyCycler	•				•	•	•
	C1000	•				•	•	•
	S1000	•				•	•	•
	PTC-2(xx)	•				•	•	•
Eppendorf	PTC-100	•				•	•	•
	T100	•				•	•	•
	CFX 96		•	•	•			
	MasterCycler ep Realplex		•	•	•			
	Mastercycler Gradient	•				•	•	•
	Mastercycler Pro	•				•	•	•
	Mastercycler Nexus	•				•	•	•
Roche	Lightcycler 480		•	•	•			
	Opticon		•	•	•			
MJ Research	Opticon 2		•	•	•			
	Chromo 4		•	•	•			
Stratagene	MX-4000		•	•	•			
	MX-3000	•				•	•	•
Techne	Quantica		•	•	•			
Bioer	LineGene 9600							
ДНК-Технология	DTprime	•				•	•	•
	DTlite	•				•	•	•
Biometra	Uno	•	•	•	•	•	•	•
	Uno II	•	•	•	•	•	•	•
	T1 Thermal Cycler	•	•	•	•	•	•	•
	Tgradient	•	•	•	•	•	•	•
	Trobot	•	•	•	•	•	•	•
Corbett Life Research	PalmCycler 96							
	PalmCycler 384							
Ericom	Single Block	•	•	•	•	•	•	•
	Twin Block	•	•	•	•	•	•	•
	Deltacycler I	•	•	•	•	•	•	•
ThermoHybaid	PCR Sprint							
	PCR Express	•	•	•	•	•	•	•
	Multiblock System	•	•	•	•	•	•	•
	Touchdown	•	•	•	•	•	•	•
	Omnigene	•	•	•	•	•	•	•
	Omn-E	•	•	•	•	•	•	•
	pxe	•	•	•	•	•	•	•
MJ Research	px2	•	•	•	•	•	•	•
	PTC-100	•				•	•	•
	PTC-200	•				•	•	•
	PTC-225 Tetrad	•				•	•	•
Stratagene	Dyad/Disciple	•				•	•	•
TakaRa	Robocycler							
	TP240							
	TP3000	•	•	•	•	•	•	•
Секвенаторы								
Thermo Fisher Scientific/Applied Biosystems	3100	•			•	•	•	•
	3130	•			•	•	•	•
	3700	•			•	•	•	•
	3730/3730X	•			•	•	•	•



Плёнки для количественной или стандартной ПЦР гарантируют наилучшие результаты обнаружения. Адаптированы ко всем видам ПЦР планшетов. Благодаря прозрачному клею и материалу пленок достигается надёжная герметизация и исключается испарение. Пленки ПЦР производятся в различных модификациях, имеются прозрачные, легко снимаемые плёнки, а также плёнки с сильной адгезией и прокалываемые алюминиевые плёнки.

Плёнка для ПЦР плашек (для термического запаивания без подложки)

Материал – PE
Толщина – 60 мкм
Герметизация – 2-3 сек
Температурный диапазон – -170 °C +175 °C
Целостность пленки – -80 °C +110 °C

Адаптирована к большинству термозапайщикам и планшетам других производителей

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика

STERILE 

*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
P-104	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	100	not sterile	transparent

Плёнка для ПЦР плашек, клейкая, силиконовыми капсулами RealTimePCR (термостойкая)

Материал – полиолефин
Температурный диапазон – -70 °C +100 °C
Не прилипает к перчаткам

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Возможность нанесения логотипа заказчика

STERILE 

*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
P-500	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	100	not sterile	transparent

Плѐнка для ПЦР планшетов, (алюминиевая, клейкая, прокалываемая)

Материал – алюминий

Температурный диапазон – -80 °C +140 °C

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика

STERILE 

*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
P-501	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	100	not sterile	metallic

Плѐнка для ПЦР-планшетов, клейкая (супер адгезивная)

Материал – РЕ, полиолефин

Температурный диапазон – от -70 °C +120 °C

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика

STERILE 

*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
P-502	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	100	not sterile	transparent

Плѐнка для ПЦР плашек, клейкая, для культуры клеток и тканей (газопроницаемая)

Материал – вискоза

Температурный диапазон – от -20 °C до +80 °C

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика

STERILE 

*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
P-503	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	100	not sterile	white

Плѐнка для ПЦР термозапаивания планшетов в рулоне (термическое запаивание)

Материал – полиэстер

Толщина – 75 мкм

Размер – 300 м*78 мм

Герметизация – 2-3 сек

Температурный диапазон – -170 °C +175 °C

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика

STERILE 

*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
P-105	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	100	not sterile	transparent

Аппликатор для закрепления пленки на планшет

Материал – PS
Размер – 54*85 ±10%



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility
SHP-01-0	1	not sterile

Таблица аналогов на пленки для ПЦР

ПЛЕНКИ для МИКРОПЛАНШЕТ								
		Аналог	Аналог	Аналог	Аналог	Аналог	Аналог	Аналог
Артикул	Наименование	Axygen	SSI	EPPENDORF	Thermo FS	Bio-Rad	Sarstedt	4titube
P-104	Пленка для ПЦР плашек, термозапаивающаяся, без подложки	HS-150-Q PCR		Epp 0030 127.838		1814030		4ti-0575
P-204	Пленка для ПЦР плашек, алюминиевая, термозапаивающаяся, без подложки			Epp 0030 127.854		1814045		4ti-0591
P-500	Пленка для ПЦР плашек, клейкая, ультрапрозрачная для Real Time	UC-500	SSI-3651-00		4306311	MSC1001	95.1999	4ti-0560
P-501	Пленка для ПЦР плашек, алюминиевая, термостойкая, клейкая	PCR-AS-200		Epp 0030 127.889	AB0626	MSF1001	95.1995	4ti-0550
P-502	Пленка для ПЦР плашек, клейкая	PCR-TS	SSI-3622-00	Epp 0030 127.870	9503130	MSB1001	95.1993	4ti-0510
P-503	Пленка для ПЦР плашек, клейкая, для культуры клеток и тканей, газонепроницаемая					MSA5001		4ti-0517



Маты (Септы) предназначены для запечатывания планшетов в ходе проведения ПЦР. Незаменимы в случае необходимости длительного хранения образцов при низких температурах. Маты для ПЦР планшетов служат заменой ПЦР пленок и крышек.

Мат для 96-луночного ПЦР микропланшета
объёмом 0,1 и 0,2 мл с круглыми лунками

Материал – SI, PVC
Формат – 96-луночный
Наличие буквенно-цифровой разметки
Непрокалываемый

Совместимы с большинством ПЦР планшетов



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	shape holes	case	color
S-100	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	round	5	transparent

Мат для 96-луночного ПЦР микропланшета
объёмом 0,1 и 0,2 мл с круглыми лунками

Материал – SI, PVC
Формат – 96-луночный
Наличие буквенно-цифровой разметки
Прокалываемый

Совместим с большинством ПЦР планшетов



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика




*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	shape holes	case	color
S-104	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	round	5	transparent

Мат для 96-луночного планшета
Thermo Abgene (0.8 мл) и Eppendorf (0.5 мл)

Материал – SI, PVC
Формат – 96-луночный
Наличие буквенно-цифровой разметки
Прокалываемый

Совместим с планшетами Thermo Abgene и Eppendorf



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика




*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



code	certification	shape holes	case	color
S-103	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	round	5	transparent

Мат для 96-луночного планшета
объёмом 0,5-2,2 мл

Материал – SI, PVC
Формат – 96-луночный
Наличие буквенно-цифровой разметки
Прокалываемый

Совместим с большинством глубоколоночных планшетов
с круглой лункой



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	shape holes	case	color
S-101	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	round	5	transparent

Мат для 96-луночного планшета объёмом
0,5-2,2 мл с квадратными лунками

Материал – SI, PVC
Формат – 96-луночный
Наличие буквенно-цифровой разметки
Прокалываемый

Совместим с большинством глубоколоночных
планшетов с квадратной лункой



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	shape holes	case	color
S-102	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	square	5	transparent

Мат для 96-луночного планшета объёмом
0,5-2,2 мл с квадратными лунками

Материал – SI, PVC
Формат – 96-луночный
Наличие буквенно-цифровой разметки
Непрокалываемый

Совместимы с большинством глубоколоночных
планшетов с квадратной лункой



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика




*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



code	certification	shape holes	case	color
S-105	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	square	5	transparent

Таблица совместимости матов

Артикул	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СОВМЕСТИМОСТЬ						
	Axygen	SSI	EPENDORF	Thermo FS	Sarstedt	4titude	Совтех
S-100	PCR-96-C, PCR-96-MB-C, PCR-96-LP-FLT-C, PCR-96-FLT-C, PCR-96-SG-C, PCR-96-AB-C, PCR-96-LP-AB-C, PCR-96M2-HS-C, PCR-96-FS-C, PCR-96-AB-C-PBC, PCR-96-FS-C-PBC	SSI-3425, SSI-3426, SSI-3410, SSI-3425, SSI-3450, SSI-3441, SSI-3401, SSI-3400, SSI-3420, SSI-3455-00, SSI-3455T40, SSI-3421-00	0030128575, 0030128656, 0030133382, 0030128591, 0030133358, 0030129326, 0030129610	A32810, AB2596, AB2496, AB2396, 4483481, 4483486, 4483495, 4483487, 4483492, 4483485, 4483494, 4483493, 4483496, 4483348, 4483351, A31728, A31732, 4483343, 4483395, A31730, 4483349, A31731, 4483350, A31729, A31727, 4483354, 4483352, 4483355, 4483356, N8010560, 4316813, 4346906, 4306737, 4326659, AB2400, AB2800, AB1800, AB0600, AB0700, AB0700L, AB0600L, AB3596, AB1400, AB1400L, AB0800, AB0800L	72.985, 72.1977.202, 72.1977.232	4ti-0750, 4ti-0960, 4ti-0960/B, 4ti-0960/C, 4ti-0960/G, 4ti-0960/R, 4ti-0960/X, 4ti-0961, 4ti-0950/C, 4ti-0951, 4ti-0952, 4ti-0953, 4ti-0910/C, 4ti-0911, 4ti-0730, 4ti-0730/B, 4ti-0730/C, 4ti-0731, 4ti-0770, 4ti-0771, 4ti-0900, 4ti-0901, 4ti-0710, 4ti-0711, 4ti-0720, 4ti-0721, 4ti-07508	PCR-P-96-01, PCR-P-96-01W, PCR-P-96-02, PCR-P-96-02W, PCR-P-96-08, PCR-P-96-08W
S-101	P-DW-11-C, P-DW-20-C, P-96-450V-C, P-96-450R-C, P-96-450R-C-S, P-96-450V-C	SSI-7651-00, SSI-7651-S0, SSI-7631-00, SSI-7631-00	30505204, 0030501217, 0030502213, 0030502230, 0030501209, 0030501233, 0030502205, 0030502248, 0030506200, 0030502132, 0030502140	95040462, 260251, 260252, 278743, 278752, 95040452, 278605, 278606, 95040452	82.1969.002, 82.1970.002, 82.1971.002,	4ti-0116, 4ti-0117, 4ti-0120, 4ti-0130	
S-102	P-2ML-SQ-C, P-2ML-SQ-C-S	SSI-7753-00, SSI-775B-00, SSI-775B-S0, SSI-775A-00-62100, SSI-775A-S0-62100	0030501330, 0030501349, 0030502302, 0030502337, 0030505301, 0030502310, 0030502345, 0030506308, 0030501306, 0030501314	95040455, 95040450, A43075	821972 002	4ti-0126, 4ti-0132, 4ti-0136	PCR-P-96-V, PCR-P-96-G, PCR-P-96-GK
S-103			0030501110, 0030505107, 0030501136, 0030501144, 0030506103, 0030501241, 0030502108, 0030501101, 0030502116	AB-1058, AB-0796, AB-0859, AB-0564, AB-0787, AB-15041, AB-15500, AB-15042	821581110, 82.1581.220, 82.1581.210, 82.1581.120, 82.1583, 82.1581.100, 82.1582.200, 82.1583.100,		
S-104	PCR-96-C, PCR-96-MB-C, PCR-96-LP-FLT-C, PCR-96-FLT-C, PCR-96-SG-C, PCR-96-AB-C, PCR-96-LP-AB-C, PCR-96M2-HS-C, PCR-96-FS-C, PCR-96-AB-C-PBC, PCR-96-FS-C-PBC	SSI-3425, SSI-3426, SSI-3410, SSI-3425, SSI-3450, SSI-3441, SSI-3401, SSI-3400, SSI-3420, SSI-3455-00, SSI-3455T40, SSI-3421-00,	0030128575, 0030128656, 0030133382, 0030128591, 0030133358, 0030129326, 0030129610	A32810, AB2596, AB2496, AB2396, 4483481, 4483486, 4483495, 4483487, 4483492, 4483485, 4483494, 4483493, 4483496, 4483348, 4483351, A31728, A31732, 4483343, 4483395, A31730, 4483349, A31731, 4483350, A31729, A31727, 4483354, 4483352, 4483355, 4483356, N8010560, 4316813, 4346906, 4306737, 4326659, AB2400, AB2800, AB1800, AB0600, AB0700, AB0700L, AB0600L, AB3596, AB1400, AB1400L, AB0800, AB0800L	72.985, 72.1977.202, 72.1977.232	4ti-0750, 4ti-0960, 4ti-0960/B, 4ti-0960/C, 4ti-0960/G, 4ti-0960/R, 4ti-0960/X, 4ti-0961, 4ti-0950/C, 4ti-0951, 4ti-0952, 4ti-0953, 4ti-0910/C, 4ti-0911, 4ti-0730, 4ti-0730/B, 4ti-0730/C, 4ti-0731, 4ti-0770, 4ti-0771, 4ti-0900, 4ti-0901, 4ti-0710, 4ti-0711, 4ti-0720, 4ti-0721, 4ti-07508	PCR-P-96-01, PCR-P-96-01W, PCR-P-96-02, PCR-P-96-02W, PCR-P-96-08, PCR-P-96-08W
S-105	P-2ML-SQ-C, P-2ML-SQ-C-S	SSI-7753-00, SSI-775B-00, SSI-775B-S0, SSI-775A-00-62100, SSI-775A-S0-62100	0030501330, 0030501349, 0030502302, 0030502337, 0030505301, 0030502310, 0030502345, 0030506308, 0030501306, 0030501314	95040455, 95040450, A43075	821972 002	4ti-0126, 4ti-0132, 4ti-0136	PCR-P-96-V, PCR-P-96-G, PCR-P-96-GK

Септа используется для запечатывания ПЦР планшетов, применяемых в генетических анализаторах.

Септы для генетических анализаторов

Цвет – серый

Совместимы с генетическими анализаторами



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

Патент на изделие

имеет РУ

code	holes	case	color
S-3500	96	20	grey
S-3503 (отрывная)	96 (8)	20	grey
S-3504 (стрип)	8	24	grey



Септы для контейнера с катодным буфером
для генетических анализаторов, комплект
(24 и 48 лунок)

Цвет – серый

Совместимы с генетическими анализаторами Applied Biosystems:
3100, 3130/3130 XL, Нанофор 05, Honor 1616, SeqStudio



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

Патент на изделие

имеет РУ

code	holes	case	color
S-3502	24/48	10	grey



Септа для контейнеров с
катодным буфером и водой

Цвет – серый

Совместима с генетическими анализаторами



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

Патент на изделие



имеет РУ

code	holes	case	color
S-3501	16	20	grey

Септа для генетических анализаторов

Цвет – серый

Совместима с генетическими анализаторами



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете

Патент на изделие



имеет РУ

code	holes	case	color
S-3505 (одиночная)	1	500	grey



Глубоколоночные планшеты предназначены для выделения белков, ДНК, РНК и клеток, а также для работы в автоматизированных станциях. Изделие разработано в соответствии ANSI требованиям. Для облегчения идентификации и пространственной ориентировки у планшеты срезан угол A1.

Планшет глубоколоночный на 96 лунок
с юбкой, профиль глубокий,
бесцветный, U-образное дно

Материал плашки – PP
Размер плашки – 127*85 мм ±10%
Рабочий объём лунки – 2 мл (2,2 мл)
Форма лунок - квадратная
Форма дна – U-образная
Профиль – глубокий
Буквенно-цифровая маркировка



Адаптирован к станциям: RealFly; TECAN Freedom EVO

имеет РУ



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете

code	certification	case	sterility	color
PCR-P-96-G	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	5	not sterile	transparent
PCR-P-96-GK (в комплекте крышка)	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	1	not sterile	transparent

Планшет глубоколоночный на 96 лунок
с юбкой, профиль глубокий, бесцветный,
V-образное дно

Материал – PP
Размер – 127*85 мм ±10%
Рабочий объём лунки – 2 мл (2,2 мл)
Форма лунок - квадратная
Форма дна - V-образное дно
Профиль – глубокий
Буквенно-цифровая маркировка



Адаптирован к станциям: KingFisher Flex 96;
Allsheng Auto-Pure96; RealFly



*Возможность изготовления в цвете

code	certification	case	sterility	color
PCR-P-96-V	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	5	not sterile	transparent

Гребенка для глубоколоночного планшета

Материал – PP
Размер – 127*85 мм ±10%
Наличие наконечников – 96 наконечников

*Адаптирован к станциям: KingFisher Flex 96;
Allsheng Auto-Pure96; RealFly



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	certification	case	sterility	color
PCR-GR-96-01	free of DNA , DNase, RNase & PCR inhibitors	2	not sterile	transparent

Таблица совместимости глубоколоночных планшетов

Производитель	Модель	Планшет глубоколоночный на 96 лунок с юбкой, профиль глубокий, бесцветный, с крышкой (инд. уп.) Sovtech (PCR-P-96-GK)	Планшет глубоколоночный на 96 лунок с юбкой, профиль глубокий, бесцветный, U-образное дно (5 шт.уп.) Sovtech (PCR-P-96-G)	Планшет глубоколоночный на 96 лунок с юбкой, профиль глубокий, бесцветный, V-образное дно (5 шт.уп.) Sovtech (PCR-P-96-V)	Гребенка для глубоколоночного планшета (2 шт.уп.) Sovtech (PCR-GR-96-01)
Thermo	Станция "KingFisher Flex 96"			✓	✓
Allsheng	Автоматизированная система "Allsheng Auto-Pure96"			✓	✓
TECAN	Станция "TECAN Freedom EVO»	✓	✓		
АО "Вектор-Бест»	Система "RealFly»	✓	✓	✓	✓





Титр-трубки – это пробирки из полипропилена, служат для серийных разведений образцов, их смешивания и длительного хранения, а также идеально подходят для высокопроизводительных процессов скрининга. Благодаря сверхчистому полипропилену и современным методам литья под давлением, пробирки изготавливаются исключительно прочными, химически устойчивыми и чистыми.

Титр-трубки

Материал – PP
Объём – 1,2 мл
Аналог SSI BIO



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility	color
T-P-01	1000	not sterile	transparent
T-P-01S	1000	sterile	transparent

Титр-трубки в стрипах на 8 пробирок

Материал – PP
Объём – 1,2 мл
Аналог SSI BIO



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility	color
T-P-08	125	not sterile	transparent
T-P-08S	125	sterile	transparent

Титр-трубки в стрипах на 12 пробирок

Материал – PP
Объём – 1,2 мл
Аналог SSI BIO



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

FREE OF DNA

*Возможность сертификации на отсутствие ДНК человека, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility	color
T-P-12	80	not sterile	transparent
T-P-12S	80	sterile	transparent

Адаптированы под HemOS SP II - ScanGel



Планшеты предназначены для определения групп крови методом прямой реакции агглютинации и проведения проб на совместимость донора и реципиента. Планшеты представляют собой одноразовые, клинически чистые изделия, выполненные в виде прямоугольных пластин с рядами лунок для реактивов и проб крови. Химически устойчивы, при желании могут обрабатываться дезинфекторами.

Планшет для определения групп крови
на 3 лунки

Материал - PVC/PS
Форма лунок - круглая
Форма дна - плоская



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	case	sterility	color
M-01	100	not sterile	white
M-01/2	100	not sterile	transparent

Планшет для определения групп крови
на 4 лунки

Материал - PVC/PS
Форма лунок - круглая
Форма дна - плоская
Наличие буквенно-цифровой разметки



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	case	box	sterility	color
M-02	100	1500	not sterile	white
M-02/2	100	1500	not sterile	transparent

Планшет для определения групп крови,
иммунологический на 5 лунок

Материал - PVC/PS
Форма лунок - овальная
Форма дна - круглая



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	case	sterility	color
M-025	5	not sterile	white
M-025/1	5	not sterile	transparent

Планшет для определения групп крови
на 10 лунок

Материал - PS
Форма лунок - овальная
Форма дна - овальная



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	case	sterility	color
M-05	100	not sterile	white
M-05/2	100	not sterile	transparent

Планшет для определения групп крови,
иммунологический на 30 лунок

Материал - PVC
Форма лунок - овальная
Форма дна - круглая
Наличие буквенно-цифровой разметки



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	case	sterility	color
M-026	5	not sterile	white
M-026/1	5	not sterile	transparent

Планшет для определения групп крови
на 42 лунки


Материал - PVC/PS
Форма лунок - круглая
Наличие буквенно-цифровой разметки



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	case	box	sterility	color
M-06	1/50/100	50/100	not sterile	white
M-06/1	1/50/100	50/100	not sterile	transparent
M-06/2	1/50/100	50/100	not sterile	black
M-06/3 (разборный)	1/50/100	50/100	not sterile	white

Планшет для определения групп крови
на 50 лунок

Материал - PVC/PS
Форма лунок - овальная
Наличие буквенно-цифровой разметки



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	case	box	sterility	color
M-07	1/100	100	not sterile	white
M-07/1	1/100	100	not sterile	transparent
M-07/2	1/100	100	not sterile	black
M-07/3 (разборный)	1/100	100	not sterile	white

Планшет для определения групп крови
на 70 лунок (Белый)

Материал - PVC/PS
Форма лунок - овальная
Форма дна - круглая
Наличие буквенно-цифровой разметки



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	case	box	sterility	color
M-08	10	50	not sterile	white

Планшет полимерный,
иммунологический 72 лунки

Материал - PS
Форма лунок - круглая
Форма дна - круглая
Наличие буквенно-цифровой разметки



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



имеет РУ

code	case	box	sterility	color
M-09	5	50	not sterile	white
M-09/1	5	50	not sterile	transparent

Планшет для определения групп крови
на 80 лунок (Прозрачный)

Материал - PVC
Форма лунок - овальная
Форма дна - круглая



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	case	box	sterility	color
M-10	10	250	not sterile	transparent

Планшет для определения групп крови,
иммунологический на 100 лунок

Материал - PVC
Форма лунок - овальная
Форма дна - круглая
Наличие буквенно-цифровой разметки



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



имеет РУ

code	case	sterility	color
M-027	5	not sterile	white
M-027/1	5	not sterile	transparent

Карточка-планшет

Форма лунок - круглая



*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика




*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



code	holes	case	sterility	color
M-01/3	3	100	not sterile	white
M-02/3	4	100	not sterile	white

Карточка-планшет на 12 и 30 лунок

Форма лунок - круглая/овальная

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика

STERILE 

*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



code	holes	case	box	sterility	color
M-015	12	250	1750	not sterile	white
M-016	30	250	1750	not sterile	white

Палочки лабораторные для перемешивания реагентов используется в качестве вспомогательных изделий при проведении иммунологических реакций в лунке планшета, для перемешивания проб, реактивов.

Палочки для перемешивания



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

STERILE 

*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете

имеет РУ

code	material	case	sterility	color
PL-01	PP	500	not sterile	white
PL-02	PS	500	not sterile	transparent
PL-03	PS	1000	not sterile	transparent



Гистологические и биопсийные кассеты предназначены для использования в лаборатории, поддержки и содержания клинических образцов ткани, при проводке и заливке материала в парафиновый блок. Изделия представляют собой контейнер из синтетического полимера с крышкой и дренажными отверстиями для максимального воздействия жидкости на содержимое.

Гистологические кассеты

Крышка – **отрывная**
Материал – POM
Размеры – 40*28*6 мм ±2 мм
Размер отверстий – 5*1 мм ±0,2 мм
Допустимая температура – от -40 °С до +150 °С
Угол наклона поверхности для записи – 45°

Имеют дополнительные отверстия: 10 со стороны крепления и 10 со стороны наклонной поверхности.

Упаковка – диспенсер из картона с фронтальным отверстием для удобства использования.



Совместимы с принтерами Primera, Leica IPC, Sakura Smart Write, Sakura Auto Write и большинством других производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

code	case	color
KGS-500W/ KGS-500B/ KGS-500Y/ KGS-500G	500	○ white/ ● blue/ ● yellow/ ● green
KGS-500Q/ KGS-500O/ KGS-500L/ KGS-500P	500	● grey/ ● orange/ ● lilac/ ● pink

Биопсийные кассеты

Крышка – **отрывная**
Материал – POM
Размеры – 40*28*6 мм ±2 мм
Размер отверстий – 1*1 мм ±0,1 мм
Допустимая температура – от -40 °С до +150 °С
Угол наклона поверхности для записи – 45°

Имеют дополнительные отверстия: 10 со стороны крепления и 10 со стороны наклонной поверхности.

Упаковка – диспенсер из картона с фронтальным отверстием для удобства использования.



Совместимы с принтерами Primera, Leica IPC, Sakura Smart Write, Sakura Auto Write и большинством других производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика

code	case	color
KBS-500W/ KBS-500B/ KBS-500Y/ KBS-500G	500	○ white/ ● blue/ ● yellow/ ● green
KBS-500Q/ KBS-500O/ KBS-500L/ KBS-500P	500	● grey/ ● orange/ ● lilac/ ● pink

Гистологические и биопсийные кассеты склеенные клеейкой лентой предназначены для удобства загрузки принтера и маркировки. Кассеты скрепляются по 40 штук, в упаковке 10 стопок.

Гистологические кассеты
соединенные клеейкой лентой


Крышка – **отрывная**
Материал – POM
Размеры – 40*28*6 мм ±2 мм
Размер отверстий – 5*1 мм ±0,2 мм
Допустимая температура – от -40 °C до +150 °C
Угол наклона поверхности для записи – 45°

Имеют дополнительные отверстия: 10 со стороны крепления и 10 со стороны наклонной поверхности.

Совместимы с принтерами Primera, Leica IPC, Sakura Smart Write, Sakura Auto Write и большинством других производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете

code	case	color
KGL-400W/ KGL-400B/ KGL-400Y/ KGL-400G	400	○ white/ ● blue/ ● yellow/ ● green
KGL-400Q/ KGL-400O/ KGL-400L/ KGL-400P	400	● grey/ ● orange/ ● lilac/ ● pink

Биопсийные кассеты
соединенные клеейкой лентой


Крышка – **отрывная**
Материал – POM
Размеры – 40*28*6 мм ±2 мм
Размер отверстий – 1*1 мм ±0,1 мм
Допустимая температура – от -40 °C до +150 °C
Угол наклона поверхности для записи – 45°

Имеют дополнительные отверстия: 10 со стороны крепления и 10 со стороны наклонной поверхности.

Совместимы с принтерами Primera, Leica IPC, Sakura Smart Write, Sakura Auto Write и большинством других производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика




*Возможность изготовления в цвете

code	case	color
KBL-400W/ KBL-400B/ KBL-400Y/ KBL-400G	400	○ white/ ● blue/ ● yellow/ ● green
KBL-400Q/ KBL-400O/ KBL-400L/ KBL-400P	400	● grey/ ● orange/ ● lilac/ ● pink

Биопсийные прокладки предназначены для исключения и потери мелких образцов при проводке. В процессе использования прокладки не деформируются и не теряют цвет. Материал устойчив к агрессивным химическим веществам, используемым в гистологической лаборатории. Прокладки влагонепроницаемы и обеспечивают свободную циркуляцию реагентов. Образцы биопсии помещаются между двумя прокладками в виде «сэндвича».

Биопсийные прокладки

Материал – пенополиуретан



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете

code	case	color
PB-1000B2/ PB-1000W2	1000	☐ white/ ☒ blue
PB-1000B3/ PB-1000W3	1000	☐ white/ ☒ blue

Заливочные кольца используются на этапе заливки материала в парафиновый блок. Кольца довольно точно формируют парафиновый блок во взаимодействии с заливочной формой, что при использовании исключает необходимость приклеивать блок на деревянную основу. Дополнительный парафин заливается в основную форму, чтобы закрепить кольцо на тканевом блоке. Зажимное кольцо надежно удерживает образец ткани в адаптере патрона микротомы для разделения и затем идентифицирует образец во время хранения. Материал колец полностью устойчив к химическому воздействию гистологических растворителей, нагреву, микроволновому излучению, ультразвуку, органическим растворителям, декальцификаторам, кислотам и щелочам.

Заливочные кольца

Материал – ABS,PS

Размеры – 40*28 мм ±2 мм

Упаковка – диспенсер из картона с фронтальным отверстием для удобства использования.



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	case	color
KZ-500W/ KZ-500B/ KZ-500Y/ KZ-500G/ KZ-500P	500	☐ white/ ☒ blue/ ☒ yellow/ ☒ green/ ☒ pink


Гистологические кассеты
с петлевым креплением

Крышка – с петлевым креплением
Материал – POM
Размеры – 40*28*6 мм ±2 мм
Размер отверстий – 5*1 мм ±0,2 мм
Допустимая температура – от -40 °С до +150 °С
Угол наклона поверхности для записи – 45°

Упаковка – диспенсер из картона с фронтальным
отверстием для удобства использования.



Совместимы с принтерами Thermo Scientific,
Thermo PrintMate и большинством других производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете

code	case	color
KGP-500W/ KGP-500B/ KGP-500Y/ KGP-500G	500	○ white/ ● blue/ ● yellow/ ● green
KGP-500Q/ KGP-500O/ KGP-500L/ KGP-500P	500	● grey/ ● orange/ ● lilac/ ● pink

Гистологические кассеты
для принтера в тубусе

Крышки упаковываются отдельно (750 штук)
Крышка - с петлевым креплением
Материал – POM
Размеры – 40*28*6 мм ±2 мм
Размер отверстий – 5*1 мм ±0,2 мм
Допустимая температура – от -40 °С до +150 °С
Угол наклона поверхности для записи – 45°

Кассеты упаковываются в специальный
пластиковый тубус.
Упаковка содержит в себе 10 тубусов по 75 кассет
в каждом.



Совместимы с принтерами Thermo Scientific,
Thermo PrintMate и большинством других производителей



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете

code	case	color
KGP-750W/ KGP-750B/ KGP-750Y/ KGP-750G	750	○ white/ ● blue/ ● yellow/ ● green
KP-750Q/ KGP-750O/ KGP-750L/ KGP-750P	750	● grey/ ● orange/ ● lilac/ ● pink

Кассеты предназначены для гистологической проводки образцов ткани размером 2-5 мм. Удобство и простота кассеты позволяет объединить 4 и более образцов в одной кассете.

Гистологические кассеты
4-секционные

Крышка - **съемная**
Материал – POM
Размеры – 40*28*6 мм ±2 мм
Размер секций – 13*12 мм ±1 мм
Допустимая температура – от -40 °С до +150 °С
Угол наклона поверхности для записи – 45°


Упаковка – диспенсер из картона с фронтальным отверстием для удобства использования.



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	case	color
KG4S-500W/ KG4S-500B/ KG4S-500Y/ KGS-500G	500	○ white/ ● blue/ ● yellow/ ● green
KG4S-500Q/ KG4S-500O/ KG4S-500L/ KG4S-500P	500	● grey/ ● orange/ ● lilac/ ● pink

Мега-кассеты предназначены для проводки, заливки и хранения более крупных образцов тканей. Для удобства с трех сторон кассет расположены большие области для маркировки.

Гистологическая мега-кассета
с отрывной крышкой

Крышка – **отрывная**
Материал – POM
Размеры – 40*28*12 мм ±2 мм
Размер отверстий – 5*1 мм ±0,2 мм
Допустимая температура – от -40 °С до +150 °С
Угол наклона поверхности для записи – 45°


Упаковка – диспенсер из картона с фронтальным отверстием для удобства использования.



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	case	color
MKGO-100W/ MKGO-100B/ MKGO-100Y/ MKGO-100G	100	○ white/ ● blue/ ● yellow/ ● green
MKGO-100Q/ MKGO-100O/ MKGO-100L/ MKGO-100P	100	● grey/ ● orange/ ● lilac/ ● pink

Заливочные формы предназначены для работы с кассетами и заливочными кольцами, для создания блоков и дальнейшего приготовления срезов на микротоме. Формы используют в процессе заливки образцов материала парафиновой средой. Формы имеют различный размер рабочей камеры, выбор зависит от размера гистологического материала.

Гистологические заливочные формы

Материал – PVC/нержавеющая сталь



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика


code	size	material	case	color
FZS-10-1	7*7*6 ±2 mm	stainless steel	10	metallic
FZS-10-2	15*15*6 ±2 mm	stainless steel	10	metallic
FZS-10-3	24*24*6 ±2 mm	stainless steel	10	metallic
FZS-10-4	30*24*6 ±2 mm	stainless steel	10	metallic
FZS-10-5	37*24*6 ±2 mm	stainless steel	10	metallic
FZP-500-1	7*7*5 ±2 mm	PVC	500	transparent
FZP-500-2	17*17*5 ±2 mm	PVC	500	transparent
FZP-500-3	25*25*5 ±2 mm	PVC	500	transparent
FZP-500-4	37*24*5 ±2 mm	PVC	500	transparent
FZP-500-5	25*32*5 ±2 mm	PVC	500	transparent
FZP-500-6	25*40*5 ±2 mm	PVC	500	transparent
FZP-500-7	30*20*12 ±2 mm	PVC	500	transparent



Планшеты для предметных стёкол используются для повышения надежности и удобства распределения, хранения, транспортировки предметных стекол. Изделия снабжены элементами препятствующими прилипанию стекол к ячейкам, а также и для расположения нескольких штативов в стопку (наложенных один на другой). Химически устойчивы, при желании могут обрабатываться стандартными дезинфекторами.

Планшеты для предметных стекол

Материал – PVC



*Возможность нанесения логотипа заказчика

code	case	color
M-012	1	white
M-013	1	white
M-014	1	white

Пластиковые прозрачные криоформы предназначены для работы на криотоме Sakura Tissue-Tek Cryo 3 с мелким биопсийным материалом. Форма круглая с язычком.

Стандартные и биопсийные
формочки для заморозки

Материал – PVC

Аналог Sakura Tissue Tek 4728.4730

Упаковка – диспенсер из картона с фронтальным отверстием для удобства использования.



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



code	size	case	color
CRIO-15	D15 mm	100	transparent
CRIO-25	D25 mm	100	transparent

Доски предназначены для вырезки гистологического и биологического материала

Доска для анатомических образцов одноразовая

Материал – ПК
Аналог Diapath

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера




*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете




code	size	case
DIA-152	150*200 ±10 mm	
DIA-230	200*300 ±10 mm	20
DIA-340	300*450 ±10 mm	20

Доска для анатомических образцов многоразовая

Материал – износостойчивый пластик

Материал ножек – противоскользящий материал



size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете

code	size	case	analog
DR-1 (металлическая линейка и замкнутая канавка)	50*30*2 ±10 mm	1	БиоВитрум
DR-2	50*30*2 ±10 mm	1	Bio-Optica
DR-3 (разметка)	50*30*2 ±10 mm	1	
DR-4 (разметка и замкнутая канавка)	33*28*2 ±10 mm	1	Thermo-scientific
DR-5 (съемная прокладка)	40*30*2 ±10 mm	1	Milestone

Боксы для архивирования стекол предназначены для хранения и транспортировки стекол с образцами. Оснащены внутренними перегородками. Боксы полностью защищают образцы от физического повреждения. Имеют поле для маркировки с трех сторон.

Боксы для архивирования стекол

Материал - картон
Крышка - есть
Количество секций - 4 и 8
Вместимость бокса - 1000 и 2000 стекол

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера

Logo *

*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	size	case
BS-1000	325*130*90 ±10 mm	5
BS-2000	325*250*90 ±10 mm	5

Бокс картонный для архивирования
парафиновых блоков

Материал – картон
Крышка – есть
Количество секций – 16
Вместимость бокса на кассетах – не менее 300
парафиновых блоков
Вместимость бокса на кольцах - не менее 200
парафиновых блоков

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера

Logo *

*Возможность нанесения логотипа заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	size	case
BK-300	300*450*47 ±10 mm	10

Универсальные этикетки предназначены для маркировки предметных стекол. Высококачественные, стойкие к растворителям этикетки, позволяют сохранять целостность данных пациента.

Универсальные этикетки
для стекол

Диаметр внутренней втулки – 25 мм
Воздействие температур – от -40 °С до +150 °С
Перфорация – есть

Адаптированы к принтерам Cognitive, Zebra

size 

*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность нанесения логотипа заказчика



code	size	case
Label-3000	22*15 ±2 mm	3000
Label-1700	19*19 ±2 mm	1700

Выравниватели парафиновых блоков предназначены для ровной фиксации и удобства работы лаборанта с образцами. Грузики выполняют роль прессы на этапе заливки материала парафиновой средой.

Выравниватели парафиновых
блоков

Материал – сталь
Материал ручки - ABS

size 


*Возможность изготовления индивидуального размера



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления в цвете



code	size	case
POP	12*12/20*20/20*30 mm	3 в 1
POP-1	12*12 mm	3
POP-2	20*20 mm	3
POP-3	20*30 mm	3

VIALS

Флаконы



Флаконы - это лабораторная посуда используемая для хранения и транспортировки реактивов, а также для проведения различных исследований.

Флаконы

Материал – РР
Аналог NALGENE



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



code	volume	size	case	color
FL-005	5 ml	41*17 mm	2000	natural
FL-005/1	5 ml	41*17 mm	2000	black
FL-015	15 ml	55*24 mm	1000	natural
FL-015/1	15 ml	55*24 mm	1000	black
FL-030	30 ml	59*34 mm	800	natural
FL-030/1	30 ml	59*34 mm	800	black
FL-060	60 ml	82*38 mm	400	natural
FL-060/1	60 ml	82*38 mm	400	black
FL-125	125 ml	99*50 mm	200	natural
FL-125/1	125 ml	99*50 mm	200	black

Крышки для флаконов

Материал – РР
Тип крышки – резьбовая
Аналог NALGENE



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



code	volume	size	case	color
П 3	5 ml	18*0,95 mm	2000	natural
П 31	5 ml	18*0,95 mm	2000	black
П 2	15/30/60 ml	24*14 mm	2000	natural
П 21	15/30/60 ml	24*14 mm	2000	black
П 1	125 ml	29*15 mm	1500	natural
П 11	125 ml	29*15 mm	1500	black



Лоток для анализатора Profiblot 48 (TECAN)

Материал – углепластик/ПС
Нумерация лунок по переднему краю лотка от 1 до 48




*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility	color
A-1-0100	25	not sterile	black

Лоток на 20 ячеек для Autoblot 3000 (BIO-RAD)

Материал – углепластик/ПС



*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



*Возможность изготовления в цвете



code	case	sterility	color
A-1-0101	25	not sterile	white

Пробирка цилиндрическая, голубая
(Без пробки)


Материал – РР
Цвет - голубой
Размер - 12*75 мм
Объем – 5 мл
Для проточных цитометров




*Количество изделий в упаковке по желанию заказчика



*Возможность изготовления стерильных изделий



code	case	sterility	color
BIO-U-12-P-BW	200	not sterile	blue



@SOVTEH2012



<https://t.me/sovteh2012>



<https://sovteh2012.ru/>



<https://sovteh2012.ru/>

ООО «Компания Совтех»
633011, Новосибирская обл.,
г. Бердск, Зеленая роща, 7/34
7 (383) 304 99 30
info@sovteh2012.ru